

Tot propietari de mascotes té la responsabilitat de garantir una bona cura dels seus animals. Si vostè està pensant en obtenir un Camaleó Pardalis, li oferim aquest tríptic on s'expliquen les seves necessitats i el seu manteniment bàsic.

## QUÈ ÉS UN CAMALEÓ PARDALIS?

També anomenat Camaleó Pantera. És originari de Madagascar i les seves illes, habita en zones costeres on la temperatura i la humitat solen ser bastant constants durant tot l'any. De talla gran i de colors molt diversos depenent del lloc on viuen, alguns colors van del turquesa al vermell o groc, etc. Els mascles creixen fins als 50cm i les femelles fins als 30cm. La femella pot viure uns 3 anys i el mascle pot arribar a viure uns 6 anys. És un animal fort amb el cap i el coll robustos, la cua és prènsil i allargada.



Els ulls són independents l'un de l'altre, tenint un punt de vista diferent que li permet una

gran eficàcia a l'hora de caçar; un ull controla als predadors que pugui haver-hi i l'altre es manté fix a la presa. Després, amb els dos ulls fixa la presa i es prepara per atacar amb la seva llengua (que és un múscul retràctil), la punta de la llengua té un sistema adhesiu que serveix per a enganxar la presa i emportar-se-la dins la boca. Realitzen mudes per anar regenerant la pell.

## ON VIUEN?

El Camaleó Pardalis necessita un terrari de 120 cm d'alt, 60cm de llarg i 60cm d'amplada com a mínim. Ha de ser un espai amb molta



ventilació perquè no es produeixin malalties respiratòries (per exemple, terraris de malla). Es recomana posar-hi troncs de diferents mides per què els puguin escalar i plantes variades per a poder-se camuflar. En el cas dels camaleons petits, és millor mantenir-los separats dels adults fins als 5-6 mesos i en terraris petits per poder-los controlar bé. El fotoperíode pot ser de 12 hores de llum, 12 de

fosc o de 14 hores de llum i 10 de fosc durant tot l'any. En el cas dels camaleons petits, s'ha de controlar la humitat i l'aigua, han d'estar a una temperatura d'uns 28-29°C. Per als camaleons adults, la temperatura ha de ser d'uns 27 -31°C a la zona càlida, i d'uns 24°C a la zona humida. Durant la nit, la temperatura ha d'estar pels voltants dels 18°C. Per a controlar la temperatura es recomana utilitzar un termòstat amb sonda que podrà regular els aparells que proporcionin calor. Per la zona càlida utilitzarem una bombeta d'escalfor que anirà col·locada a la part de dalt del terrari, perquè així s'escalfa millor i més ràpid. També serà necessària una bombeta d'UVB per la simulació del sol. Han de tenir la humitat entre el 60-80%, es recomana tenir un sistema de pluja automàtic per anar remullant 2-3 cops el dia (o més en durant l'estiu).

## QUÈ MENGEN?

Al seu habitat natural s'alimenten d'insectes, aràcnids i també de petits mamífers, aus o



altres rèptils. En captivitat els hi hem de proporcionar grills, llagostes, cucs de la farina, zophobas, tenebrios, escarabats i fins i tot pinkies (ratolins petits). Tot va en funció de la

mida de cada animal. Es recomana proporcionar-los vitamines i minerals barrejats amb la seva dieta com a suplement. També hem de proporcionar calci a les femelles en estat de gestació i a les cries.

### COM ES REPRODUEIXEN?

Les femelles assoleixen la maduresa sexual als 7 mesos. Per saber si una femella està receptiva, ens fixarem en la seva coloració (que serà molt més intensa). El mascle festejarà amb la femella mostrant varis colors, obrin i tancant la boca intensament i anant d'esquerra a dreta per a cridar la seva atenció. La còpula pot durar un parell de dies, per això és millor no separar-los fins que acabin. La durada de la gestació sol ser d'uns 40 dies. Durant aquest període s'ha d'administrar un complement vitamínic i augmentar les radiacions de llum solar amb un espectre mig per evitar malalties.



Quan arribi el dia de la posta, la femella deixarà de menjar i posarà de 20 a 40 ous, que a continuació nosaltres posarem dins d'un recipient amb vermiculita humida. La temperatura d'incubació serà de 27-28°C durant el dia i de 22-23°C durant la nit. La humitat ha d'estar sobre un 85%. Qualsevol ou amb indici de fongs, es retirarà i s'incubarà apart per a no contagiar als demés. El moment

de l'eclosió dels ous es troba entre els 5 i els 12 mesos.

### COM S'HAN DE NETEJAR?

Un cop per setmana traurem tot el substrat del terrari i ho netejarem tot amb aigua calenta, sense utilitzar cap químic. Després ho tornem a col·locar tot amb la decoració. Diàriament hem de retirar els excrements i restes de pell i menjar.

### COM S'HAN DE TRACTAR?

Són arborícoles i dòcils, i no solen ser agressius amb les persones. Només baixen a terra per pondre els ous. Els mascles són agressius entre ells i més quan és època d'aparellament; mostren els seus colors més vius per defensar el seu territori. Són de moviments lents i pausats per a poder confondre els seus depredadors.

### ATENCIÓ VETERINÀRIA:

Es recomana desparasitar-los cada 6 mesos. Per això haurem de saber el pes de l'animal i portar una mostra de femta a la clínica. Si no detectem cap problema no cal dur-les al veterinari.

COM TENIR CURA DEL

# CAMALEO PARDALIS



ANIMAL  
SAPIENS

SABEM COM PENSEN

[animalsapiens.cat](http://animalsapiens.cat)



GIRONA - SALT  
ST. ADRIÀ DE BESÒS  
LLEIDA

[animalsapiens.cat](http://animalsapiens.cat)